



Accesso all'edificio	<p>I visitatori possono accedere ordinariamente all'edificio tramite appuntamento. L'accesso è vincolato alle condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indossare una mascherina di protezione - Misurazione della temperatura (con valori inferiori a 37.5 C) - Compilazione della dichiarazione allegata. Il personale potrà limitarsi a compilare una tantum la speciale dichiarazione, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni 			
Controllo della temperatura	<p>Chi effettua il controllo della temperatura all'ingresso dell'edificio deve indossare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Visiera <p>Essere dotato di un termometro a infrarossi.</p> <p>Il controllo sarà registrato e non dovrà essere registrata la temperatura.</p>			
	<p>Il controllo deve essere effettuato su tutto il personale e i visitatori che accedono all'edificio.</p> <p>Gli addetti che aprono l'edificio al mattino si devono misurare reciprocamente la temperatura.</p>			
	<p>Le persone che fanno registrare una temperatura inferiore a 37.5 C, possono accedere all'edificio e la temperatura non deve essere registrata. Chiunque non soddisfasse questo requisito non può accedere.</p>			
	<p>All'ingresso dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.</p>			

	<p>Chiunque acceda all'edificio, deve seguire i percorsi segnati restando sul lato destro dei corridoi e delle scale.</p> <p>La mascherina dovrà essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le situazioni in cui più persone siano nello stesso ambiente, a una distanza inferiore a un metro o si muovano all'interno dell'edificio.</p>			
	<p>Dovrà essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua corrente e sapone, oppure con l'utilizzo di un gel a base alcolica</p>			

Scheda pre-triage questionario visitatori

Cognome	Nome		
Data nascita	Sesso M	F	
Riferisce:			
Febbre nell'ultima settimana	SI NO	Tosse	SI NO
Recente difficoltà respiratoria	SI NO		
E			

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)

- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio stretta di mano);
- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 metri;
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);
- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19;
- Essere operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza diretta di un caso sospetto o confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Firma addetto al controllo

Se in presenza di sintomi e almeno una delle condizioni sopraelencate: CASO SOSPETTO, condurre la persona al locale individuato e comunicarlo subito al medico curante.

WTD

misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Usate i dispenser di sapone e le soluzioni idro alcoliche messe a disposizione	2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;	4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);	6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;	8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;	10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.	Art. 3 Dpcm 26/4/2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Allegato 4 Misure igienico-sanitarie

NO1810101

B010

WTD

Link documentazione WTD

<https://www.filesynq.com/Forms/ViewForm.aspx?Formkey=AHANBLTHJ417259V27JULI29BERXIAI>

we care about future

WTD

Per ogni dubbio inviate una mail a training.wtd@gmail.com



Corona Virus

	Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente		Uso di guanti a perdere (monouso in nitrile) ogni qualvolta ci sia contatto con materiale organico o uso di attrezzature non sanificabili. Smaltimento dei guanti dopo ogni uso evitando ogni contatto con la parte contaminata
	Evitare assembramenti di persone.		Mantenere almeno 1 mt. di distanza dalle altre persone.
	Lungo i corridoi tenere il lato destro.		Proteggere naso e bocca con mascherina chirurgica, quando non sia garantita la distanza minima dalle altre persone.
	Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (strumenti di lavoro, telefoni, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.	Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).	Arieggiare frequentemente i locali.

WTD

16/8/2020

WTD

Per ogni dubbio inviate una mail a training.wtd@gmail.com