





<p>Protezione delle mani - Rischio biologico</p>	<p>Per questo tipo di rischio le mani devono essere protette con guanti a perdere, quando ci sia una potenziale esposizione a rischio biologico: sangue, feci, urina e qualsiasi materiale organico. Il rischio potenziale e' sempre presente e diventa particolarmente rilevante in questa fase.</p> <p>Un paio di guanti deve essere tenuto sempre in tasca: collaboratori scolastici, insegnanti ed educatori, in particolare nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido.</p> <p>Anche le persone che assistono disabili si possono trovare in questa situazione.</p>			
	<p>Dopo l'uso i guanti devono essere sfilati con cura evitando qualsiasi contatto della pelle con la parte esterna potenzialmente contaminata (questa parte dovrà essere toccata solo dalle mani guantate) e gettati in un cestino dei rifiuti.</p> <p>A questo punto igienizzerà le mani con il lavaggio o in alternativa utilizzerà un gel alcolico. Quindi preleverà un nuovo paio di guanti da tenere in tasca.</p>			
<p>Protezione delle mani - Rischio chimico</p>	<p>Quando ci sia il rischio di contatto delle mani con agenti chimici, detersivi, devono essere usati dei guanti per la pulizia EN 420/EN 374. Prima di indossare i guanti l'operatore igienizzerà le mani e lo stesso farà quando se li toglierà dopo averli usati.</p> <p>In questa fase l'operatore eviterà di toccare con la pelle la parte esterna dei guanti.</p>			

	I guanti non monouso dovranno essere dati in dotazione all'operatore e non dovranno essere scambiati con i colleghi.			
	Dovranno essere sostituiti periodicamente e ogni qualvolta risultino danneggiati.			
Protezione delle vie respiratorie	<p>In situazioni di particolare rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impossibilità di mantenere la distanza - Contatto con persone potenzialmente a rischio (ad esempio persone a cui debba essere controllata la temperatura) <p>Il personale indosserà la mascherina di protezione chirurgica o FFP2.</p> <p>Verranno utilizzati dispositivi di protezione respiratoria FFP2 per personale scolastico e alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.</p> <p>Come base si potrebbe utilizzare l'elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e particolare Connotazione di gravità (DM Sanità 4/2/2022).</p>			
Uso di mascherine FFP3	E' opportuno che sia tenuto a disposizione un numero limitato di mascherine FFP3 da utilizzare quando sia necessario: in ambienti che potrebbero essere contaminati da vapori o aerosol.			

Altri DPI	In questo foglio abbiamo considerato i DPI di protezione contro il rischio biologico e un limitato rischio chimico (quali detergenti). Non sono considerati i DPI per rischio chimico significativo, (esposizione a sostanze chimiche di rischio piu' elevato), di protezione da rumore, vibrazioni, taglio, ecc.			
-----------	---	--	--	--